



**ANDISIST**  
*ANDINA DE SISTEMAS C.A.*

**FOTOCOPIADORAS  
DISPONIBLES**

## **Impresora Multifuncional M1536dnf**



TIENDA HP MEDELLIN

MFP 4 EN UNO (IMPRESORA , FOTOCOPIADORA, ESCANER Y FAX)  
IMPRESIÓN DUPLEX

HP ePrint.

VELOCIDAD IMPRESION Y COPIADO: 26 PPM

TIPO DE IMPRESION: LASER MONOCROMATICO

CICLO MENSUAL IMPRESION: HASTA 8.000 PAGINAS

TONER: CE278A PARA 2.000 PAGINAS

CONECTIVIDAD: 10/100 Y USB

GARANTIA: 1 AÑO

**3.900 BSF INCLUYE TONER**

**800 BSF TONER ORIGINAL 2000 COPIAS**

# MULTIFUNCIONAL CANON ICMF4350



Beneficiarse de la calidad de impresión, fax, copia y escaneo profesionales, con alimentación de documentos automática para aumentar la productividad. Este equipo láser multifunción en blanco y negro es compacto, rápido y dispone de impresión a doble cara automática.

## Características

- Multifunción: impresión, fax, copia y escaneo
- 23 ppm/cpm (tamaño carta), impresión de hasta 1200 x 600 ppp
- Tiempo de salida de la primera copia: 9 segundos o inferior
- Ahorro energético
- Impresión a doble cara automática
- Alimentador automático de documentos de 35 páginas
- Escaneo en color, guardado como PDF
- Fax Súper G3

3700 BSF INCLUYE TONER

TONER ORIGINAL 800 BS  
X2000 COPIAS

## **SCX-4623F**

Impresora Láser Monocromática Multifuncional, Impresora, Copiadora,  
Escáner, Fax

[Buscar productos similares](#)

[Donde Comprar](#)

-  [Características](#)
-  [Especificaciones](#)
-  [Galería](#)
-  [Soporte](#)
-  [Compartir](#)

### **Dimensiones del producto**



[Vista de lista](#) [Vista de tabla](#)

### **Especificaciones**

#### **Visión General**

- Impresión, escáner, copia, fax

## **Escáner**

- Compatibilidad de función de escaneo con estándar TWAIN, estándar WIA
- Escáner CIS a color
- Resolución óptica hasta 1.200 x 1.200 dpi
- Resolución aumentada hasta 4.800 x 4.800 dpi
- Escaneado a PC

## **General**

- Ciclo de trabajo mensual 64 MB
- Sistemas compatibles Windows 7 / 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, Various Linux OS
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
- ciclo de trabajo mensual 12.000 páginas
- Dimensiones 16,4" x 16,1" x 12,6"
- Peso de 11,54 kg

## **Impresión**

- Hasta 22 ppm en formato A4 (23 ppm en formato carta)
- Tiempo de salida de la primera impresión (Color) Menos de 9 s (desde el modo preparado)
- Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
- Impresión a doble cara manual
- SPL (Samsung Printer Language)

## **Fax**

- Compatible con ITU-T G3, ECM
- Velocidad del módem de 33,6 Kbps
- Hasta 300 x 300 dpi
- Memoria 4 MB (225 páginas)
- Auto Dial Tiempo de salida de la primera copia (B/N) Hasta 200 localizaciones
- Multienvío, Fax a PC / Fax de PC, Fax Demorado

## **Consumibles**

- cartucho de 1 pieza
- MLT-D105S, MLT-D105L

## **Copia**

- Tiempo de salida de la primera copia (B/N) Menos de 12 s (Platen), Menos de 14 s (ADF)
- Multi Copias: 1 - 99 páginas
- Rango de zoom, 25 - 400 %
- Copia de ID, 2 - up, 4 - up, Copia Cartel, Copia Clon, Autoencaje

## **Manejo de Papel**

- Capacidad y tipos de entrada Bandeja de 250 h, 1 bandeja manual
- Capacidad y tipos de salida 80 h cara abajo, 1 h cara arriba
- Tamaño de Medios A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Legal
- Papel normal, transparencias, sobres, etiquetas, cartulina, grueso, fino, de algodón, color, pre-impreso, reciclado, Bond, Archivo
- Capacidad ADF 40 h
- Tamaño de documentos: Ancho: 142 - 216 mm (5,6" - 8,5") Longitud: 148 - 356 mm (5,8" - 14")

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

**2.600 BSF INCLUIDO EL TONER**

**800 BSF TONER NEGRO X2000 COPIAS**

## Fotocopiadora Canon imageRunner 1025 Monocromática SACA OFICIO.



- Tipo:** Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital Monocromático  
**Sistema de Procesamiento de Imagen:** Transferencia Electrostática Seca Láser  
**Sistema de Revelado:** Proyección de Tóner de Un Componente Seco  
**Sistema de Fijación:** Sistema RAPID Fusing  
**Tamaño Máximo del Original:** Legal  
**Memoria del Servidor de Imagen (Estándar/Máxima):**  
- 1025iF: RAM de 256 MB  
- 1025N/1025: RAM de 128 MB  
- 1025/1025J/1021J: RAM de 64 MB  
**Reservación Máxima de Copiado:** 5 Trabajos Resolución de Escaneo: 600 x 600 ppp  
**Resolución de Copiado (Mejorada):** 1200 x 600 ppp  
**Resolución de Impresión (Mejorada):** 1200 x 600 ppp  
**Medios Tonos:** 256 Niveles  
**Capacidad Estándar de Papel:**  
- 1 Casete de Papel de 500 Hojas (Bond de 21 lb)/80 g/m<sup>2</sup>  
- 1 Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas (Bond de 21 lb)/80 g/ m<sup>2</sup>

**Capacidad Máxima de Papel:** 1,100 Hojas

**Peso Aceptable de Papel Casete:** De 64 g/m2 a 90 g/m2 Bond de 17 lb a 24 lb

**Alimentador Manual Múltiple:** Bond de 15 lb a 34 lb De 56 g/m2 a 128 g/m2

**Duplexado Automático Sin Bandeja:** Estándar

**Ampliación/Reducción:** De 50% a 200% (en incrementos de 1%)

**Reducción/Ampliación Prefijada:** 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%

**Velocidad de Copiado/Impresión:** Hasta 23 ppm (LTR)

**Tiempo de la Primera Copia:**

- Menos de 8 Segundos (Desde el Vidrio de Originales)

- Menos de 12 Segundos (Desde el DADF)

**Tiempo de Calentamiento:**

- 1025iF/1025N: Menos de 16 Segundos

- 1025: Menos de 13.5 Segundos 1 Segundo (Desde el Modo de Ahorro de Energía)

**Varias Copias:** De 1 a 99

**Control de Exposición:**

- Automático o Manual (9 Niveles) Dimensiones (Al.xAn.xPr.)

- 1025iF/1025N: 17 7/8" x 20 1/2" x 18"(453 mm x 520 mm x 457 mm)

- 1025: 14 7/8" x 20 1/2" x 18"(378 mm x 520 mm x 457 mm)

**Peso (Incluye la Unidad del Tambor, Excluye el Cartucho de Tóner):**

- 1025iF/1025N: Aproximadamente 53.1 lb (24.1 kg)

- 1025: Aproximadamente 48.5 lb (22 kg)

**Fuente de Energía:** 120 V AC, 60 Hz, 5.1 A

**Consumo de Energía:** 848 W (Máximo)

**Tambor:**

- OPC-Rendimiento Estimado: 26,900 Copias

**Tóner:**

- Rendimiento Estimado: Aproximadamente 8,400

Imágenes a una Cobertura del 6%

**Claves de Acceso (ID) :**

- imageRUNNER1025j/1021j: 100 Cuentas

- imageRUNNER1025/1025N: 100 Cuentas (Escalable a 1,000 ventas con PCI. Printer Kit Mi)

- imageRUNNER1025iF: 1,000 Cuentas

**Garantía:**

- Garantía por un (1) año solo directamente con un centro de servicio Canon.

**8.900 BSF CON IVA INCLUIDO**

**370 BSF CON IVA INCLUIDO TONER ORIGINAL 8900  
COPIAS**

## • Fotocopiadora Canon IR-1025N

### [IR-1025] NUEVO MODELO

• Solo porque sus necesidades son pequeñas en escala no significa que sus soluciones de tecnología deben ser limitadas. De hecho, probablemente usted depende más de sus herramientas de oficina que las compañías con recursos ilimitados. Cuando la comunicación es el elemento vital de su negocio, usted necesita un desempeño confiable en todo momento.

Presentamos cuatro nuevas opciones para los grupos de trabajo y negocios pequeños con mucho trabajo, al igual que el suyo: la Serie imageRUNNER 1025 de Canon. Ya sea que usted actualice su tecnología vieja y de menor velocidad o que consolide varias partes de un equipo para ahorrar espacio y disminuir los costos, estas soluciones compactas pondrán a su alcance un asequible copiado digital de alta calidad, una rápida impresión láser, un conveniente escaneo en color y poderosas capacidades de distribución de documentos.

El modelo imageRUNNER 1025, de tipo vidrio de originales, es una solución multifuncional confiable y rápida que proporciona capacidades de copiado digital, impresión láser de alta calidad y escaneo en color.



• Memoria del Servidor de Imagen(Estándar/Máxima)

1025iF/1022iF: RAM de 256 MB

1025N/1023/1022: RAM de 128 MB

1019J/1018J: RAM de 64 MB

Tamaño Máximo del Original: Legal

Capacidad Máxima de Papel: 1,100 Hojas

Duplexado Automático Sin Bandeja: Estándar

Impresión: Hasta 23 ppm (LTR)

Tambor: OPC?Rendimiento Estimado: 26,900 Copias

Tóner: Rendimiento Estimado:

Aproximadamente 8,400 Imágenes a una Cobertura del 6%

#### Especificaciones de Impresión

**CPU: Procesador Personalizado Canon de Uso Compartido**

**Memoria (Estándar/Máxima)**

**1025iF: Compartida con la Unidad Principal RAM de 256 MB**

**1025N/1023: Compartida con la Unidad Principal RAM de 128 MB**

**PDL Compatible: UFR II LT (Estándar)\*\*, PCL 5e/6\*\*(Opcional con el Kit de Impresión PCL M1)**

**Interfaz: USB 2.0 High Speed**

**10/100Base-TX\*\*\***

#### Capacidades de Envío

**Método de Envío: Correo Electrónico, I-Fax, Fax, Servidor de Archivos (FTP/SMB)**

**Formatos de Archivo**

**Blanco y Negro: TIFF, PDF**

**Color: JPEG, PDF (Compacto)**

**Tamaño Real de la Imagen: Mediacarta, Carta, Legal**

#### ACCESORIOS

**Alimentador Automático de Documentos Bilaterales**

**Módulo de Alimentación por Casete N1 (Opcional)**

**Gabinete VI**

**Software Utilitario**  
**Remote UI/imageWARE Enterprise Management Console/Fax Driver/ Cover Sheet Editor/iR**  
**Toolbox/Canon Font Manager**

**12600 INCLUYE TONER**

**EL TONER DE 8900 COPIAS 470 BSF**